

# Viêm bao quy đầu: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị

Viêm bao quy đầu là tình hình sự liên quan đến sức khỏe vùng kín của đấng mày râu. Nó có thể gây nên nhiều ảnh hưởng lớn giả dụ không được chữa đúng cách.

Đầu "cậu nhỏ" là vùng đầu "cậu nhỏ", tại đây có 1 bao da mỏng trùm đến đầu "cậu nhỏ" và lỗ sáo gọi là bao da quy đầu. Thông thường lúc "cậu bé" cương, bao da quy đầu mắc phải tuột xuống và để hở chày khu vực lỗ tiểu và đầu dương vật.

Trong một số tình huống, khi bao da quy đầu bị hẹp bẩm sinh, đầu dương vật ở tình trạng thông thường hay khi cương cứng đến vẫn bị kẹt trong da bao quy đầu khiến cho lắng đọng nước tiểu hoặc cặn bạ khu vực đầu dương vật, tạo điều kiện thuận lợi giúp vi rút phát triển và gây bệnh lý.

## Nghiên cứu tổng quát

### Viêm bao quy đầu là gì ?

Viêm bao da quy đầu ( viêm da quy đầu ) là hiện tượng sưng, đau tức hoặc khó chịu ở đầu "cậu bé". Bệnh này hay xảy ra ở người bệnh không cắt bao quy đầu.

## Biểu hiện

### Các biểu hiện cùng với triệu chứng viêm bao quy đầu là như nào ?

Các biểu hiện viêm quy đầu thông thường gồm :

Đỏ, sưng ở quy đầu hay bao da quy đầu

- Đau, không dễ dàng đi tiểu
- Vùng đầu "cậu nhỏ" tiết chảy dịch có mùi hôi

Bao quy đầu có khả năng trở nên đỏ, sưng và cảm giác đau thời gian chạm tới. Nếu không được chữa, bệnh có khả năng làm cho biến đổi hình dạng dương vật, gây ra phỏng rộp cũng như lở loét.

Bạn có khả năng bắt gặp những dấu hiệu bệnh viêm bao quy đầu không giống không được nhắc. Giả dụ bạn thì có bất kỳ tâm sự nào, hãy tham khảo ý kiến y bác sĩ.

### Khi nào bạn buộc phải gặp bác sĩ ?

Hiện tượng này thông thường ko trầm trọng tuy nhiên nó có thể là triệu chứng của một số bệnh lý không giống, đó là ví dụ nhiễm khuẩn lan truyền qua đường tình dục hoặc nấm. Bởi thế, bác nên đi khám bệnh sớm giả dụ liệu có nghi ngờ chính mình bị nhiễm trùng.

[xét nghiệm HPV ở đâu tốt Hà Nội](#)

[dấu hiệu bệnh lậu ở nam giới](#)

[dấu hiệu bệnh trĩ](#)

[bao quy đầu có loét được không](#)

[hình ảnh bệnh trĩ](#)

[gai sinh dục có tự khỏi không](#)

[triệu chứng viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[dấu hiệu tắc vòi trứng](#)

[chữa hôi nách giá bao nhiêu](#)

[cách phá thai 2 tuần tuổi](#)

[âm đạo khô phải làm sao](#)

[địa chỉ khám phụ khoa uy tín ở hà nội](#)

[khám viêm đường tiết niệu ở đâu](#)

[quy trình khám đau tinh hoàn](#)

[khám rối loạn cương dương](#)

[đi tiểu buốt](#)

[khám bộ phận sinh dục nữ](#)

[phẫu thuật cắt bao quy đầu](#)

[mua thuốc phá thai ở đâu](#)

[khám phụ khoa nữ](#)

[sùi mào gà miệng](#)

[phá thai bằng thuốc có an toàn không](#)

Trường hợp trẻ bị viêm bao da quy đầu, bạn cần đưa bé tới gặp chuyên gia để được kết luận và chữa trị kịp thời nhất.

## **Những biểu hiện cùng với biểu hiện viêm bao da quy đầu là như nào ?**

Những triệu chứng viêm da quy đầu thông thường bao gồm :

Đỏ, sưng ở đầu "cậu nhỏ" hoặc da bao quy đầu

- Đau đớn, khó khăn đi đại
- Vùng đầu "cậu nhỏ" bài tiết chảy dịch thấy mùi hôi

Bao quy đầu có thể vươn lên là đỏ, sưng cùng với đau đớn khi chạm tới. Giả dụ dùng nên chữa trị, bệnh lý có thể làm cho biến đổi hình dạng "cậu nhỏ", gây ra phỏng rộp cũng như lở loét.

Bạn có thể gặp các biểu hiện viêm bao quy đầu khác dùng nên đề cập. Giả dụ bạn thì có bất cứ tâm sự nào, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia.

## **Lúc nào bạn nên gặp bác sỹ ?**

Tình trạng này bình thường ko trầm trọng tuy nhiên nó có khả năng là dấu hiệu của một số bệnh khác, như đó là nhiễm khuẩn lan truyền qua giao hợp hoặc nấm. Do vậy, bác nên đi khám bệnh sớm nếu có nghi ngờ bản thân gặp phải nhiễm trùng.

Trường hợp trẻ gặp phải bệnh viêm bao quy đầu, bạn buộc phải đưa nhỏ đến bắt gặp bác sỹ để được kết luận cũng như chữa trị kịp thời nhất.

## **Nguyên nhân dẫn tới bệnh**

### **Lý do nhân viêm nhiễm bao quy đầu là như thế nào ?**

Các lý do thường gặp dẫn tới bệnh gồm :

Nhiễm khuẩn hay nấm

- Nhiễm trùng đường tiết niệu
- Dị ứng
- Rửa ráy kém
- Chấn thương
- Bệnh truyền nhiễm qua giao hợp
- Làm chuyện ấy không sử dụng bao cao su
- Bao quy đầu gặp phải hẹp có khả năng giữ gìn lại nước giải, vi rút cũng như các vi sinh vật dẫn đến viêm

Các nguyên do phổ biến gây nên bệnh bao gồm :

Nhiễm trùng hay nấm

- Nhiễm trùng đường tiết niệu
- Dị ứng
- Làm sạch kém
- Chấn thương
- Bệnh lý lây nhiễm qua giao hợp
- Quan hệ không được bảo vệ
- Bao da quy đầu bị hẹp có thể duy trì lại nước tiểu, vi rút cùng với những vi sinh vật gây ra viêm nhiễm

## **Khả năng mắc phải**

### **Những người nào luôn nhiễm bệnh viêm nhiễm bao quy đầu ?**

Bệnh này hơi phổ biến cũng như nguy hiểm tới nam giới ở đa số tuổi. Bạn có thể giảm thiểu xác suất mắc bệnh với phương pháp làm giảm những yếu tố nguy cơ. Hãy liên tục vận dụng ý kiến chuyên gia để biết rõ hiểu biết.

### **Nguyên do nào khiến nâng cao nguy cơ viêm bao da quy đầu**

Các yếu tố khiến nâng cao khả năng mắc bệnh có thể là bởi :

Bị bệnh đái đàng mà ko trị hay ko kiểm chế đường máu chất lượng

- Gặp phải những bệnh lây qua giao hợp ví dụ bệnh Herpes hoặc bệnh lậu

## **Những người nào luôn nhiễm bệnh viêm nhiễm bao quy đầu ?**

Căn bệnh này khá phổ biến cùng với biến chứng đến đấng mày râu tại tất cả tuổi. Bạn có khả năng làm giảm khả năng nhiễm bệnh với bí quyết làm giảm các nguyên do nguy cơ. Hãy liên tục vận dụng ý kiến y bác sĩ để hiểu thêm kiến thức.

## **Yếu tố nào làm cho tăng nguy cơ bệnh viêm bao quy đầu**

Những lý do làm nâng cao nguy cơ mắc phải có khả năng là do :

Mắc phải đái đàng mà không trị hoặc ko tự chủ đường huyết uy tín

- Mắc phải những bệnh lý lây qua đường tình dục như bệnh lý Herpes hay bệnh lậu

## **Chữa trị**

Các kiến thức được chế tạo không thể thay giúp lời khuyên của những chuyên viên y học. Hãy rất hay vận dụng ý kiến y bác sĩ.

## **Những khoa học y tế nào dùng để phỏng đoán bệnh ?**

Bác sĩ sẽ được coi tiền sử bệnh cùng với xét nghiệm sức khỏe. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể sử dụng mũ tại quy đầu để xét nghiệm được coi nguyên do gây bệnh lý liệu có cần là vi khuẩn hoặc nấm hay ko. Bác sĩ cũng có thể thử huyết nếu bệnh nhân mắc bệnh trầm trọng như là đái đường hay giang mai.

Những kiến thức được sản xuất không thể thay giúp lời lưu ý của những chuyên viên y học. Hãy thường xuyên tham khảo ý kiến y bác sĩ.

## **Những khoa học y tế nào sử dụng để kết luận bệnh lý ?**

Y bác sĩ sẽ coi tiền sử bệnh lý cũng như kiểm tra tính mệnh. Trong một vài trường hợp, y bác sĩ có thể dùng mũ tại đầu "cậu bé" để kiểm tra được coi nguyên nhân gây nên bệnh thì có cần là vi khuẩn hoặc nấm hoặc không. Chuyên gia cũng có thể thử máu ví như người bệnh mắc phải nặng ví dụ đái đàng hay giang mai.

## **Các cách nào dùng để điều trị viêm bao quy đầu ?**

Quá trình chữa viêm nhiễm bao quy đầu căn cứ theo tới tuổi và nguyên do. Những tình huống nhẹ chỉ buộc phải bôi kem kháng sinh. Sở hữu những trường hợp nặng nề hơn hay bị giải đàng, bệnh nhân có khả năng bắt buộc uống thuốc kháng sinh. Kem corticosteroid cũng được dùng để giảm thiếu sưng. Hiếm liệu có trường hợp bệnh nhân nên mổ.

Thời điểm bình phục phụ thuộc đến nguyên nhân gây nên bệnh lý và biểu hiện tại người bệnh. Tại các tình huống nhẹ, các biểu hiện sẽ giảm sút dần hoặc thậm chí biến mất dưới 5-10 hôm. ở các trường hợp trầm trọng, khi hồi phục có thể sẽ lâu hơn.

## **Các cách nào dùng để chữa viêm nhiễm bao quy đầu ?**

Thời kỳ chữa viêm bao da quy đầu tùy thuộc lên độ tuổi và nguyên nhân. Các trường hợp nhẹ chỉ nên

xoa kem kháng sinh. Sở hữu những tình huống nặng hơn hoặc mắc phải tiểu đường, bệnh nhân có khả năng nên uống thuốc kháng sinh. Kem corticosteroid cũng được sử dụng để hạn chế sưng. Hiếm khi có tình huống bệnh nhân nên tiểu phẫu.

Lúc bình phục phụ thuộc lên nguyên nhân gây nên bệnh cùng với triệu chứng ở người bệnh. Tại những trường hợp nhẹ, các dấu hiệu sẽ giảm sút dần hoặc đặc biệt biến mất dưới 5-10 ngày. Tại các trường hợp trầm trọng, thời điểm hồi phục có thể sẽ lâu hơn.

## **Chế độ sinh hoạt phù hợp**

### **Những lối sống nào cho bạn giảm thiểu diễn tiến của bệnh viêm bao quy đầu ?**

Các thói quen có khả năng giúp bạn làm giảm diễn tiến của tình hình viêm này là :

Vệ sinh sạch : bạn nên thường xuyên kéo bao da quy đầu xuống và làm sạch đầu "cậu nhỏ"

- Sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục
- Sử dụng kem hoặc thuốc kháng sinh theo chỉ định của y bác sĩ
- Giả dụ bạn mắc phải dị ứng với chiếc xà để phòng bình thường, sử dụng thử xà để phòng dị nhẹ để được coi những dấu hiệu viêm nhiễm bao quy đầu có giảm hoặc ko

Bạn hãy gọi giúp bác sỹ nếu :

Bị sưng nặng nề hơn để cập cả sau lúc chữa trị

- Bệnh lý ko nâng cao dưới 3-4 hôm
- Khó khăn tiểu, thì có máu hoặc mủ trong nước giải
- Viêm tái phát. Bạn buộc phải quan sát việc cắt da quy đầu trường hợp bị viêm hết lần này đến lần khác

Hẹp bao da quy đầu là điều kiện thuận tiện cho viêm nhiễm bao quy đầu phát sinh. Mặt khác, các lý do không giống đó là làm chuyện đó không sử dụng bao cao su, dị ứng, chấn thương... cũng có thể gây ra bệnh. Đối với trẻ nhỏ gặp phải bao quy đầu bị hẹp nặng nề, bạn cần đưa trẻ tới khám tại các bác sỹ đào thải niệu hay khám bệnh nam khoa để không to được trả lời cùng với can thiệp đúng cách.

Trường hợp bạn thì có bất cứ tâm sự nào, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia để được trả lời cách hỗ trợ trị chuyên nghiệp nhất.

### **Các lối sống nào giúp bạn giảm thiểu diễn tiến của viêm bao quy đầu ?**

Các lối sống có khả năng cho bạn giảm thiểu diễn tiến của tình hình viêm này là :

Vệ sinh sạch sẽ : bạn nên đều đặn kéo bao quy đầu xuống cũng như rửa ráy đầu "cậu nhỏ"

- Dùng bao cao su thời điểm làm chuyện ấy
- Dùng kem hay thuốc kháng sinh theo chỉ định của bác sỹ
- Ví như bạn mắc phải dị ứng sở hữu cái xà phòng tránh bình thường, dùng thử xà phòng dị nhẹ để coi các triệu chứng viêm bao quy đầu có giảm sút hay không

Bạn hãy gọi giúp bác sỹ ví như :

Gặp phải sưng trầm trọng hơn nhắc cả sau thời gian chữa trị

- Bệnh lý ko cải thiện dưới 3-4 ngày
- Khó khăn giải, có huyết hay mủ trong nước dãi
- Viêm nhiễm tái phát. Bạn buộc phải xem xét việc cắt bao da quy đầu nếu bị viêm nhiễm hết lần này tới lần không giống

Hẹp bao quy đầu là cơ hội thuận tiện giúp viêm bao da quy đầu phát sinh. Bên cạnh đó, các nguyên nhân khác ví dụ quan hệ không được bảo vệ, dị ứng, chấn thương... cũng có thể gây ra bệnh lý. Đối với trẻ không to bị bao quy đầu hẹp trầm trọng, bạn cần đưa trẻ đến thăm khám tại các bác sĩ đào tạo nhi hoặc nam khoa để nhỏ được giải thích cũng như can thiệp đúng cách.

## **Liên hệ phòng khám đa khoa Thái Hà**

Website: [benhvienhanoi.edu.vn](http://benhvienhanoi.edu.vn)

Website: [phongkhamdakhoathaiha.moma.vn](http://phongkhamdakhoathaiha.moma.vn)

Địa chỉ: **11 Thái Hà , Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam**

Hotline: **0378.669.440**

**Email: <mailto:cskh@benhvienhanoi.edu.vn>**

[các phòng khám tại hà nội](#)

[bệnh viện thái hà](#)